

# Catálogo Tarifa calefacción 2026







# Theca Ecodesign

**La Normativa Europea ECODESIGN 2022 propone un nuevo diseño ecológico de productos de combustión sostenible sin perjudicar el medioambiente.** Una nueva ley que obliga a fabricar y comercializar estufas de leña con ciertas características técnicas, para evitar la emisión excesiva de gases contaminantes.

Esta ley indica que a partir de enero de 2022 sólo aceptará estufas que cumplan esta normativa, mucho más exigente en cuanto a eficiencia energética y con más ventajas para el usuario.

Un cambio que busca beneficiar al medio ambiente y aumentar el uso y eficacia de las estufas al dotarlas de mayor eficiencia energética.

- ✓ Menor consumo de leña
- ✓ Menor contaminación
- ✓ Mayor autonomía y duración de las cargas de leña
- ✓ Mayor control de la combustión
- ✓ Mayor ahorro económico



## 01 ESTUFAS DE LEÑA ECODESIGN 06

L4 Económica .....	06
L5 Económica .....	08
L4 y L5 <i>supra</i> .....	10
M3 y M4 <i>supra</i> .....	12
Oslo 400 <i>supra</i> .....	14
Viena 450 <i>supra</i> .....	16
707 <i>supra</i> .....	18
452 <i>supra</i> .....	20
Estufas comparativa .....	22

## 02 TUBERÍAS INFORMACIÓN TÉCNICA ..... 26

Tubería de chapa galvanizada .....	28
Tubería vitrificada negro brillo .....	30
Tubería soldada vitrificada negro mate .....	32

## 03 ACCESORIOS Y UNIDADES PALETIZADAS ..... 34

Accesorios .....	35
Unidades paletizadas - Europalets .....	37

### Simbología



Doble  
Combustión



Vermiculita  
Refractaria



Sistema de  
limpieza de cristal



Combustible  
Madera



Eficiencia  
Energética




# Fabricamos tu confort desde hace más de 50 años

Combinamos diseño, tecnología y tradición para ofrecerle una completa gama de Estufas de Leña Ecodesign.

Nuestras líneas de fabricación racionales y la automatización de los procesos productivos, nos permiten ofertar productos con la mejor relación calidad/precio a nivel internacional en 19 países.

Disponemos de diferentes líneas de fabricación de gran versatilidad como la de pintura y vitrificado en polvo, prensas mecánicas e hidráulicas, células de soldadura robotizadas multitarea, etc.





**195€**



**84 %**

## Características

Potencia máxima 14,8 kW

Carga máxima 3,0 kg

Salida de humos  $\varnothing$  120 mm

Peso 15 kg

Potencia nominal 7,4 kW



Carga nominal 1,5 kg

# L4 Económica



Estufa de chapa economica sin parrilla.

Código: 6500524



### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad 650 mm / 380 mm / 380 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 450 mm / 330 mm / 330 mm

### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho 240 mm / 240 mm



**213€**



**81 %**

### Características

Potencia máxima 17,7 kW

Carga máxima 3,5 kg

Salida de humos  $\varnothing$  120 mm

Peso 21,5 kg

Potencia nominal 11,6 kW


Carga nominal 2,3 kg

# L5 Económica



Estufa de chapa económica con parrilla.

Código: 6500535



### Medidas de la estufa


Alto / Ancho / Profundidad 730 mm / 430 mm / 430 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 500 mm / 285 mm / 285 mm

### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho 280 mm / 280 mm



80 %

THECA 6500034  
L4 SUPRA

**7,7**  
kW

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑΣ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGIA  
2015/1186

### Características

### L4 *supra*

### L5 *supra*

Potencia máxima	16,8 kW	21 kW
Carga máxima	3,5 kg	4,5 kg
Salida de humos	ø 110 mm	ø 120 mm
Peso	33 kg	35,8 kg
Potencia nominal	7,7 kW	7,9 kW
Carga nominal	1,6 kg	1,7 kg

# L4 y L5 supra





**L4 / 292€**

**L5 / 327€**

Estufa de doble combustión y doble cámara de acero con vermiculita refractaria.

Código L4 supra: 6500034 / Código L5 supra: 6500035



## L4 supra

## L5 supra

### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad      650 mm / 380 mm / 380 mm      730 mm / 430 mm / 430 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad      400 mm / 260 mm / 260 mm      500 mm / 285 mm / 285 mm

### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho      240 mm / 240 mm      280 mm / 280 mm



THECA 6500073  
M3 SUPRA

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA - ENERGIJA - ENERGI - ENERGI - ENERGI  
2015/1186

### Características

	M3 <i>supra</i>	M4 <i>supra</i>
Potencia máxima	16,8 kW	21 kW
Carga máxima	3,5 kg	4,5 kg
Salida de humos	ø 110 mm	ø 120 mm
Peso	35 kg	40,3 kg
Potencia nominal	7,7 kW	7,9 kW
Carga nominal	1,6 kg	1,7 kg

# M3 y M4 *supra*



**M3 / 318€**

**M4 / 358€**

Estufa con encimera de hierro fundido. Doble combustión y doble cámara de acero con vermiculita refractaria.

Código M3 supra: 6500073 / Código M4 supra: 6500074



77 %

V <sup>2</sup>

ENERGI Y UA IE IA

THECA 6500074 ESTUFA M4 SUPRA

A++ A+ A B C D E F G

**A**

**7,9 kW**

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGI - ENERGI - ENERGI

2015/1186

## M3 supra

## M4 supra

### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad      650 mm / 380 mm / 380 mm      730 mm / 430 mm / 430 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad      400 mm / 260 mm / 260 mm      500 mm / 285 mm / 285 mm

### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho      240 mm / 240 mm      280 mm / 280 mm



**582€**



**78 %**

## Características

Potencia máxima 15,9 kW

Carga máxima 3,5 kg

Salida de humos  $\varnothing$  110 mm

Peso 77,5 kg


Potencia nominal 6,8 kW

Carga nominal 1,5 kg

# Oslo 400 *supra*

Estufa con puerta y marco de fundición. De doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm.

Código: 6500400



### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad 665 mm / 495 mm / 400 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 260 mm / 330 mm / 290 mm

### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho 215 mm / 300 mm



**732€**



**78 %**



## Características

Potencia máxima	15,7 kW
Carga máxima	3,5 kg
Salida de humos	ø 110 mm
Peso	86 kg
Potencia nominal	8,5 kW
Carga nominal	1,9 kg

# Viena 450 *supra*

Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm.

Código: 6500451



#### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad 800 mm / 495 mm / 400 mm

#### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 380 mm / 330 mm / 290 mm

#### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho 400 mm / 250 mm



**803€**



77 %


## Características

Potencia máxima	18 kW
Carga máxima	4,0 kg
Salida de humos	ø 150 mm
Peso	97,5 kg
Potencia nominal	7,9 kW
Carga nominal	1,75 kg

# 707 *supra*

Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 y 4 mm.

Código: 6500707



#### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad 710 mm / 578 mm / 435 mm

#### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 230 mm / 430 mm / 305 mm

#### Medidas hueco de carga

Alto / Ancho 310 mm / 390 mm



**727€**



## Características

Potencia máxima 15,7 kW

Carga máxima 3,5 kg

Salida de humos ø 110 mm

Peso 86 kg


Potencia nominal 8,5 kW

Carga nominal 1,9 kg

# 452 *supra*

Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Cuenta con una doble cámara de acero de espesor de 3 mm.

Código: 6500452



### Medidas de la estufa

Alto / Ancho / Profundidad 800 mm / 495 mm / 400 mm

### Medidas de la cámara

Alto / Ancho / Profundidad 380 mm / 330 mm / 290 mm

### Medidas hueco de carga


Alto / Ancho 400 mm / 250 mm

# **Estufas** **Comparativa**



Modelo de Estufa	Oslo 400 supra	Viena 450 supra
Eficiencia energética	78 % <b>A</b>	78 % <b>A</b>
Potencia máxima	15,9 kW	15,7 kW
Carga máxima	3,5 kg	3,5 kg
Salida de humos	ø110 mm	ø110 mm
Peso	77,5 kg	86 kg
Potencia nominal	6,8 kW	8,5 kW
Carga nominal	1,5 kg	1,9 kg
Medidas de la estufa	Alto / Ancho / Profundidad 665 mm / 495 mm / 400 mm	Alto / Ancho / Profundidad 800 mm / 495 mm / 400 mm
Medidas de la cámara	Alto / Ancho / Profundidad 260 mm / 330 mm / 290 mm	Alto / Ancho / Profundidad 380 mm / 330 mm / 290 mm
Medidas hueco de carga	Alto / Ancho 215 mm / 300 mm	Alto / Ancho 400 mm / 250 mm
Puerta de fundición	X	
Combustión	Doble	Doble
Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal	X	X
Doble cámara de acero	X	X
Precio (sin IVA)	582€	732€



Modelo de Estufa	707 supra	452 supra
Eficiencia energética	77 % 	78 % 
Potencia máxima	18 kW	15,7 kW
Carga máxima	4,0 kg	3,5 kg
Salida de humos	ø 150 mm	ø110 mm
Peso	92,5 kg	86 kg
Potencia nominal	7,9 kW	8,5 kW
Carga nominal	1,75 kg	1,9 kg
Medidas de la estufa	Alto / Ancho / Profundidad 710 mm / 578 mm / 435 mm	Alto / Ancho / Profundidad 800 mm / 495 mm / 400 mm
Medidas de la cámara	Alto / Ancho / Profundidad 230 mm / 430 mm / 305 mm	Alto / Ancho / Profundidad 380 mm / 330 mm / 290 mm
Medidas hueco de carga	Alto / Ancho 310 mm / 390 mm	Alto / Ancho 400 mm / 250 mm
Puerta de fundición		
Combustión	Doble	Doble
Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal	X	X
Doble cámara de acero	X	X
Precio (sin IVA)	803€	727€



Modelo de Estufa	L4 Económica	L5 Económica	L4 supra
Eficiencia energética	84 %	81 %	80 %
Potencia máxima	14,8 kW	17,7 kW	16,8 kW
Carga máxima	3,0 kg	3,5 kg	3,5 kg
Salida de humos	ø 120 mm	ø 120 mm	ø 110 mm
Peso	15 kg	21,5 kg	33 kg
Potencia nominal	7,4 kW	11,6 kW	7,7 kW
Carga nominal	1,5 kg	2,3 kg	1,6 kg
Medidas de la estufa	Alto / Ancho / Profundidad 650 mm / 380 mm / 380 mm	Alto / Ancho / Profundidad 730 mm / 430 mm / 430 mm	Alto / Ancho / Profundidad 650 mm / 380 mm / 380 mm
Medidas de la cámara	Alto / Ancho / Profundidad 450 mm / 330 mm / 330 mm	Alto / Ancho / Profundidad 500 mm / 285 mm / 285 mm	Alto / Ancho / Profundidad 400 mm / 260 mm / 260 mm
Medidas hueco de carga	Alto / Ancho 240 mm / 240 mm	Alto / Ancho 280 mm / 280 mm	Alto / Ancho 240 mm / 240 mm
Encimera	Chapa	Chapa	Chapa
Combustión	Única	Única	Doble
Orientación salida de humos	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Doble cámara de acero	X	X	X
Precio (sin IVA)	176€	213€	320€



Modelo de Estufa	L5 supra	M3 supra	M4 supra
Eficiencia energética	77 %	80 %	77 %
Potencia máxima	21 kW	16,8 kW	21 kW
Carga máxima	4,5 kg	3,5 kg	4,5 kg
Salida de humos	ø 120 mm	ø 110 mm	ø 120 mm
Peso	35,8 kg	35 kg	40,3 kg
Potencia nominal	7,9 kW	7,7 kW	7,9 kW
Carga nominal	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg
Medidas de la estufa	Alto / Ancho / Profundidad 730 mm / 430 mm / 430 mm	Alto / Ancho / Profundidad 650 mm / 380 mm / 380 mm	Alto / Ancho / Profundidad 730 mm / 430 mm / 430 mm
Medidas de la cámara	Alto / Ancho / Profundidad 500 mm / 285 mm / 285 mm	Alto / Ancho / Profundidad 400 mm / 260 mm / 260 mm	Alto / Ancho / Profundidad 500 mm / 285 mm / 285 mm
Medidas hueco de carga	Alto / Ancho 280 mm / 280 mm	Alto / Ancho 240 mm / 240 mm	Alto / Ancho 280 mm / 280 mm
Encimera	Chapa	Fundición	Fundición
Combustión	Doble	Doble	Doble
Orientación salida de humos	Horizontal	Vertical	Vertical
Doble cámara de acero	X	X	X
Precio (sin IVA)	360€	360€	400€

# Tuberías

## información técnica



### Tubería Galvanizada

#### Detalles fabricación

Conductos de acero galvanizado en caliente con pared simple, para ventilación, climatización y evacuación de humos y gases.

#### Diámetros en mm

90 / 100 / 110 / 120 / 125 / 130 / 140 /  
150 / 175 / 180 / 200 / 250 / 300 /

#### Material

Acero galvanizado con espesor de: 0,5 / 0,6 y 0,8 mm

#### Agrafado, sistema de unión

Macho-hembra para tubos y accesorios.

#### Tipo de combustible

Sólidos y gaseosos.

#### Temperatura máxima permitida

600°C

#### Accesorios disponibles

Codos de 45° y 90° / Sombreretes de 80 a 150 mm /  
Plafones embellecedores / Reducciones



### Esmaltado negro brillo

#### Detalles fabricación

Conductos de acero con pared simple, para ventilación, climatización y evacuación de humos y gases. Conforme a la **Norma EN 1856-1**

#### Diámetros en mm

90 / 100 / 110 / 120 / 125 / 130 / 140 /  
150 / 175 / 180 / 200 /

#### Material

Acero esmaltado con espesor de: 0,6 y 0,7 mm

#### Agrafado, sistema de unión

Macho-hembra para tubos y accesorios.

#### Tipo de combustible

Sólidos y gaseosos.

#### Temperatura máxima permitida

600°C

#### Accesorios disponibles

Codos de 45° y 90° / Sombreretes de 80 a 200 mm /  
Plafones embellecedores / Reducciones / etc



## Esmaltado negro mate

### Detalles fabricación

Conductos de acero con pared simple, para ventilación, climatización y evacuación de humos y gases.  
Conforme a la **Norma EN 1856-1**

### Diámetros en mm

80 / 100 / 110 / 120 / 125 / 150 / 175 / 200 /

### Material

Acero esmaltado con espesor de: 1 mm

### Soldado en continuo. Sistema de unión

Macho-hembra para tubos y accesorios.

### Tipo de combustible

Sólidos y gaseosos.

### Temperatura máxima permitida

600°C

### Accesorios disponibles

Codos de 45° y 90° / Sombreretes de 80 a 200 mm /  
Plafones embellecedores / Reducciones / etc



# Tubería de chapa galvanizada



## · TUBERÍA DE CHAPA GALVANIZADA ·

**Tubo de chapa galvanizada de 1.000 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500002	90	10	0,5 mm	6,20 €
7500003	100	10	0,5 mm	6,20 €
7500004	110	10	0,5 mm	6,50 €
7500005	120	10	0,5 mm	7,50 €
7500006	125	10	0,5 mm	8,20 €
7500007	130	10	0,6 mm	11,40 €
7500008	140	5	0,6 mm	11,90 €
7500009	150	5	0,6 mm	12,10 €
7500017	175	5	0,8 mm	18,60 €
7500020	180	5	0,8 mm	20,10 €
7500023	200	5	0,8 mm	21,50 €
7500026	250	3	0,8 mm	26,10 €
7500029	300	3	0,8 mm	29,80 €

**Tubo de chapa galvanizada de 1.000 mm con llave**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500052	90	10	0,5 mm	13,30 €
7500053	100	10	0,5 mm	13,80 €
7500054	110	10	0,5 mm	14,20 €
7500055	120	10	0,5 mm	15,30 €
7500056	125	10	0,5 mm	15,80 €
7500057	130	10	0,6 mm	18,10 €
7500058	140	5	0,6 mm	19,00 €
7500059	150	5	0,6 mm	18,60 €

**Codo galvanizado agrafado de 90°**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500302	90	20	0,5 mm	4,40 €
7500303	100	20	0,5 mm	4,40 €
7500304	110	20	0,5 mm	4,60 €
7500305	120	20	0,5 mm	4,90 €
7500306	125	16	0,5 mm	6,60 €
7500307	130	16	0,5 mm	8,90 €
7500308	140	16	0,5 mm	10,30 €
7500309	150	16	0,5 mm	10,60 €
7500311	175	12	0,5 mm	17,20 €
7500312	180	12	0,5 mm	18,20 €
7500313	200	12	0,5 mm	22,80 €
7500314	250	4	0,5 mm	33,60 €
7500315	300	4	0,5 mm	39,20 €

**Codo galvanizado agrafado de 45°**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500322	90	9	0,5 mm	4,40 €
7500323	100	9	0,5 mm	4,70 €
7500324	110	9	0,5 mm	5,00 €
7500325	120	9	0,5 mm	5,60 €
7500326	125	8	0,5 mm	6,40 €
7500327	130	6	0,5 mm	8,90 €
7500328	140	4	0,5 mm	10,20 €
7500329	150	4	0,5 mm	10,80 €
7500331	175	4	0,5 mm	18,20 €
7500332	180	4	0,5 mm	19,00 €
7500333	200	4	0,5 mm	23,10 €
7500334	250	4	0,5 mm	30,80 €
7500335	300	4	0,5 mm	37,80 €



# **Tubería vitrificada** **negro brillo**



## · TUBERÍA VITRIFICADA NEGRO BRILLO ·

**Tubo esmaltado de 1.000 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500102	90	5	0,6 mm	13,10 €
7500103	100	5	0,6 mm	13,80 €
7500104	110	6	0,6 mm	14,70 €
7500105	120	6	0,6 mm	15,20 €
7500106	125	5	0,6 mm	17,70 €
7500107	130	5	0,7 mm	20,10 €
7500108	140	5	0,7 mm	20,40 €
7500109	150	5	0,7 mm	20,40 €
7500111	175	2	0,7 mm	26,90 €
7500112	180	2	0,7 mm	29,50 €
7500113	200	2	0,7 mm	31,10 €

**Tubo esmaltado llave de 1.000 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500152	90	5	0,6 mm	22,40 €
7500153	100	5	0,6 mm	22,80 €
7500154	110	6	0,6 mm	23,50 €
7500155	120	6	0,6 mm	24,70 €
7500156	125	5	0,6 mm	25,90 €
7500157	130	5	0,7 mm	27,60 €
7500158	140	5	0,7 mm	28,00 €
7500159	150	5	0,7 mm	28,80 €

**Codo esmaltado agrafado de 90°**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500402	90	6	0,6 mm	9,20 €
7500403	100	6	0,6 mm	9,50 €
7500404	110	6	0,6 mm	10,30 €
7500405	120	6	0,6 mm	11,40 €
7500406	125	4	0,6 mm	12,90 €
7500407	130	4	0,6 mm	13,20 €
7500408	140	4	0,6 mm	14,20 €
7500409	150	4	0,6 mm	14,90 €
7500411	175	2	0,6 mm	22,70 €
7500412	180	2	0,6 mm	23,70 €
7500413	200	2	0,6 mm	25,20 €

**Codo esmaltado agrafado de 45°**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Espesor	Precio
7500422	90	9	0,6 mm	8,80 €
7500423	100	9	0,6 mm	9,40 €
7500424	110	9	0,6 mm	10,20 €
7500425	120	9	0,6 mm	11,70 €
7500426	125	4	0,6 mm	12,60 €
7500427	130	4	0,6 mm	12,90 €
7500428	140	4	0,6 mm	14,10 €
7500429	150	4	0,6 mm	14,80 €
7500431	175	2	0,6 mm	22,20 €
7500432	180	2	0,6 mm	23,40 €
7500433	200	2	0,6 mm	24,80 €



# **Tubería soldada** **vitrificada negro mate**



## · TUBERÍA SOLDADA VITRIFICADA NEGRO MATE ·

**Tubo esmaltado con junta de silicona de 1 mm de espesor**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Longitud	Precio
7500114	80	5	1.000 mm	19,50 €
7500115	100	5	1.000 mm	22,00 €
7500120	110	5	1.000 mm	23,70 €
7500121	120	5	1.000 mm	24,70 €
7500116	125	5	1.000 mm	25,20 €
7500117	150	5	1.000 mm	27,20 €
7500118	175	2	1.000 mm	32,80 €
7500119	200	2	1.000 mm	35,00 €
7500122	80	10	500 mm	17,30 €
7500123	100	10	500 mm	19,00 €
7500128	110	10	500 mm	19,70 €
7500129	120	10	500 mm	20,50 €
7500124	125	10	500 mm	21,30 €
7500125	150	10	500 mm	20,80 €
7500126	175	4	500 mm	24,50 €
7500127	200	4	500 mm	27,50 €

**Te esmaltada con tapón, espesor de 1 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Precio
7500138	80	--	42,70 €
7500139	100	--	43,70 €
7500136	110	--	46,40 €
7500137	120	--	47,40 €
7500140	125	--	48,60 €
7500141	150	--	53,60 €
7500142	175	--	57,70 €
7500143	200	--	61,80 €

**Codo esmaltado de 90°, espesor de 1 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Precio
7500385	80	6	14,40 €
7500386	100	6	15,60 €
7500391	110	6	16,30 €
7500392	120	6	17,10 €
7500387	125	4	17,80 €
7500388	150	4	19,30 €
7500389	175	2	20,80 €
7500390	200	2	22,20 €

**Codo esmaltado de 45°, espesor de 1 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Unidades Emb.	Precio
7500393	80	6	12,60 €
7500394	100	6	13,70 €
7500399	110	6	13,70 €
7500400	120	6	14,80 €
7500395	125	4	15,60 €
7500396	150	4	16,30 €
7500397	175	2	18,10 €
7500398	200	2	19,30 €



# Accesorios y unidades paletizadas



· ACCESORIOS ·

**Abrazadera de fijación a la pared de 2 mm**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Acabado	Precio
7500093	80	Pintado	8,20 €
7500094	100	Pintado	8,50 €
7500095	110	Pintado	8,50 €
7500096	120	Pintado	9,10 €
7500097	125	Pintado	9,10 €
7500098	150	Pintado	9,10 €
7500099	175	Pintado	10,70 €
7500100	200	Pintado	11,50 €



**Parrillas de hierro fundido**

Referencia	Modelos Compatibles	Precio
6500311	Leña 2 / ∅30,5 cm - Juego de parrilla mixta nº1 y 2	26,80 €
6500313	Leña 3 y 4 / ∅33 cm - Juego de parrilla mixta nº3	30,90 €
6500314	Leña 5, 6, 7, 8 / ∅38 cm - Juego de parrilla mixta nº4	38,10 €
6500322	Popular nº2 / ∅19 cm	15,00 €
6500323	Popular nº3 / ∅33 cm	20,00 €
6500325	Parrilla Hogar 400 y 450 CE / 17x20 cm	20,00 €
6500326	Parrilla Hogar 400, 450, 706, 707 Ecodesign	20,00 €
6500370	Parrilla Theca 700, 706 y 584, 585 CE / 35x20 cm	37,00 €



Modelo Parrilla:  
6500326



Modelo Parrilla:  
6500322 / 6500323



Modelo Parrilla:  
6500325



Modelo Parrilla:  
6500370



Modelo Parrilla:  
6500311 / 6500313 / 6500314

**Plafón embellecedor**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Acabado	Precio
7500721	80	Esmaltado	14,20 €
7500722	100	Esmaltado	14,80 €
7500723	110	Esmaltado	15,30 €
7500724	120	Esmaltado	15,80 €
7500705	125	Esmaltado	15,80 €
7500708	150	Esmaltado	17,10 €
7500719	200	Esmaltado	22,60 €



**Reducción**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Acabado	Precio
7500741	100 hasta 90	Esmaltado	11,80 €
7500742	110 hasta 100	Esmaltado	12,40 €
7500743	120 hasta 110	Esmaltado	14,90 €
7500747	120 hasta 100	Esmaltado	25,80 €
7500748	150 hasta 120	Esmaltado	30,90 €
7500740	200 hasta 150	Esmaltado	37,50 €



· ACCESORIOS ·

**Adaptador hembra - hembra**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Acabado	Precio
7500669	80	Esmaltado	11,90 €
7500671	100	Esmaltado	12,60 €
7500670	110	Esmaltado	13,00 €
7500673	120	Esmaltado	13,40 €
7500675	125	Esmaltado	14,00 €
7500676	150	Esmaltado	15,80 €
7500677	200	Esmaltado	15,80 €



**Sombreros chinos**

Referencia	∅ Tubo (mm)	Acabado	Precio
7500701	80 - 150 (24 uds.)	Galvanizado	9,50 €
7500699	175	Galvanizado	28,00 €
7500703	200	Galvanizado	31,30 €
7500702	80 - 150 (24 uds.)	Esmaltado	18,10 €
7500700	175	Esmaltado	43,70 €
7500704	200	Esmaltado	46,10 €



**Tubos pintados negro mate Leña 4**

Referencia	Detalles	∅ Tubo (mm)	Precio
7500933	Te pintada	110	46,40 €
7500939	Codo pintado	110	12,90 €

**Tubos pintados negro mate Leña 5**

Referencia	Detalles	∅ Tubo (mm)	Precio
7500934	Te pintada	120	51,00 €
7500940	Codo pintado	120	14,20 €

**Protector de suelo**

Referencia	Detalles	Peso kg	Precio
6500150	Curvo 2,5 mm y 73 x 88 mm	14,0	75,00 €
6500149	Circular 2,5 mm y ∅73 mm	14,0	61,00 €

**Barbacoa y accesorios**

Referencia	Detalles	Precio
6500887	Barbacoa para pinchos (Moruna)	118,00 €
6500857	Parrilla inoxidable, accesorio para barbacoa Moruna	55,00 €
6500894	Barbacoa de ∅34 cm sin trípode y parrilla inoxidable	112,00 €
6500895	Barbacoa de ∅39 cm sin trípode y parrilla inoxidable	128,00 €
6500858	Parrilla inoxidable con accesorio para barbacoa de ∅34 cm	45,00 €
6500859	Parrilla inoxidable con accesorio para barbacoa de ∅39 cm	55,00 €
6500899	Trípode para barbacoa pintado	38,00 €
6500889	Plancha de ∅42 cm y fundición esmaltada	125,00 €



## · UNIDADES PALETIZADAS - EUROPALETS ·

Unidades paletizadas - Europalets		
Europalets	Modelo	Unidades
Tubos Galvanizados	Ø 90 mm	180
	Ø 100 mm	160
	Ø 110 mm	120
	Ø 120 mm	120
	Ø 150 mm	80
	Ø 200 mm	40
Codos Galvanizados	Ø 90 mm	240
	Ø 100 mm	240
	Ø 110 mm	240
	Ø 120 mm	240
Tubos Esmaltados	Ø 90 mm	
	Ø 100 mm	120
	Ø 110 mm	108
	Ø 120 mm	108
	Ø 150 mm	60
	Ø 200 mm	40
Codos Esmaltados	Ø 90 mm	160
	Ø 100 mm	160
	Ø 110 mm	144
	Ø 120 mm	144
Sombreros Chinos Galvanizados	Desde 80 hasta 150 mm	210
Europalets / Modelo Estufa	Medidas Alto / Ancho / Profundidad	Unidades
Oslo 400 Ecodesign	980 x 1160 x 930	4
Viena 450 Ecodesign	1110 x 1160 x 930	4
Madrid 706 Ecodesign	1000 x 1160 x 1160	4
707 Ecodesign	1000 x 1160 x 1160	4
452 Ecodesign	1110 x 1160 x 930	4
Leña 4 Ecodesign	770 x 1300 x 900	6









# Theca

Zona Ind. Cañada de la Llosa, s/n. 47420 Íscar, Valladolid.  
Teléfono: 983 612 055 | Email: [comercial@theca.es](mailto:comercial@theca.es)  
Web: <https://thecaindustry.com>

